

## NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

NT 30/1 Tact Te L Limitovaná edice v černé barvě: pro řemeslníky s automatickým spínáním pro elektrické nářadí a čištěním filtru Tact pro nepřetržitou práci. Dárek: el. vodivé příslušenství.



### Číslo produktu

1.148-280.0

- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- 90 let značky Kärcher: limitovaná edice v černé barvě

### Technické údaje

EAN kód		4066529150868
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka gumového napájecího kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Barva		Černá
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,5
Hmotnost včetně obalu	kg	18,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

### Vybavení

Délka sací hadice	m	4
Typ sací hadice		elektricky vodivý
Koleno		elektricky vodivý
Množství sacích trubek	Kusy	2
Délka sacích trubek	mm	550
Materiál sacích trubek		Ušlechtilá ocel
Množství filtračních sáčků	Kusy	1
Materiál filtračního sáčku		Fleecový filtrační sáček
Šířka mokro-suché podlahové hubice	mm	360
Štěrbinová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Antistatický systém		■
Plochý skládaný filtr		PES
Očištění filtru		Automatické čištění filtru Tact
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



### Systém automatického čištění filtru Tact

- Pro trvale vysoký sací výkon a kapacitu filtru.
- Automatické čištění filtru silnými proudy vzduchu.
- Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.



### Antistatic Protection

### Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Zvýšená bezpečnost uživatele.
- Odvod elektrostatického náboje.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem.



### Adpatér pro připojení el. nářadí.

- Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím.
- Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
- Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



		Číslo produktu		
<b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M</b>				
<b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>				
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolní proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>				
Filtr skládaný	2	6.904-367.0	Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>				
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášt vhodný pro silně ulpívající materiály.	<input type="checkbox"/>
<b>KOLENA</b>				
<b>Koleno, plast</b>				
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	4	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K	5	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Koleno k NT, DN 35, plast	6	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	7	2.889-152.0	Pro mokro-suché čištění: plastová podlahová hubice Adv o šířce 360 mm a jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které lze snadno vyměnit.	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	8	2.889-173.0	Plastová podlahová hubice ve jmenovité šířce DN 35 pro mokro-suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. Šířka: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Kombi hubice, DN 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Plastová přepínatelná podlahová hubice ve jmenovité šířce DN 32 a šířce 280 mm. Pro čištění textilií a tvrdých povrchů.	<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice, plastová, DN 35	10	6.906-512.0	Mokro- suchá podlahová hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavače. Vybaveno bočními válečky, lištami a stěrkami. Pracovní šířka: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	11	6.906-384.0	Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: hliníková podlahová hubice (DN 35) o šířce 370 mm, včetně kartáčových lišt a stěrky, které se snadno vyměňují.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, plast Adv, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Plastová podlahová hubice Adv o šířce 400 mm a jmenovité šířce DN 35 pro mokré i suché vysávání. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které se snadno vyměňují.	<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>				
Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	13	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>				
Víceúčelový kartáč	14	6.900-425.0	Víceúčelový kartáč PPN štětiny	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ HUBICE</b>				
<b>Autohubice</b>				
Tryska Car, DN 35, 90 mm	15	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	16	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
<b>Sací kartáče</b>				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	17	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ TRUBKY</b>				
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>				
Set sacích trubek, DN 35, 550 mm dlouhé, nerezová ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	18	2.889-192.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 35 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokrě-suché vysavače Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	19	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokrě-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	20	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 2,5m	21	2.889-134.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	22	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m	23	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice, DN 40, 2,5 m	24	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	25	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	26	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	27	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	28	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Prodlužovací hadice, el. vodivá DN 35, 2,5m (Clip systém)	29	2.889-343.0	Elektricky vodivá prodlužovací hadice o jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s mokro-suchými vysavači.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>				
<b>Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>				
Adaptér pro elektrické nářadí, DN 35, clip 2.0	30	2.889-151.0	Adaptér na nářadí s pryžovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem vhodný k regulaci sacího výkonu při práci s elektrickým nářadím. Kompatibilní se sacími hadicemi s přípojkou clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	31	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	<input type="checkbox"/>
<b>Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>				
Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovací	32	5.453-016.0	Třístupňová přípojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>				
Vliesové filtrační sáčky 5 kusů, NT 30/1, 5 Kusy, NT 30/1	33	2.889-154.0	Třívrstvé vliesové filtrační sáčky odolné proti roztržení, prachová třída M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 kusů.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRY T/NT</b>				
<b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Plochý skládaný filtr PTFE H	34	6.907-671.0	Plochý skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13)	<input type="checkbox"/>
Plochý filtr HEPA	35	6.904-242.0	Plochý skládaný filtr HEPA-13 (H13) pro mokro-suché vysavače Kärcher. Vhodné pro vysávání nebezpečného prachu, hrubých nečistot a kapalin.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot</b>				
Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot	36	6.904-287.0	Filtr na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou deskou a pěnovým těsněním k ochraně turbín většiny jednomotorových mokrých a suchých vysavačů třídy Tact a Ap od společnosti Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 Kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	<input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>				
Svíčkový filtr Dřevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	<input type="checkbox"/>
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU</b>				
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	40	2.637-595.0	Sada příslušenství pro mokro-suché vysavače od Kärcher. Ideální pro obchod a průmysl.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	41	2.862-166.0	Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT</b>				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	42	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION  
1.148-280.0**

		<b>Číslo produktu</b>		
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT</b>				
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	43	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství